

22.10.2012 Dyrektor pod lupą

22.10.2012

Centralne Biuro Antykorupcyjne wniosło o rozwiązanie umowy z Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Kontrola wykazała, że naruszył on przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 11 do 18 października kontrolę przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej (ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Postępowanie obejmowało cały okres pełnienia przez niego funkcji. W trakcie przeprowadzonych czynności wykazano, że dyrektor naruszył zapis art. 4 pkt 6 tzw. ustawy antykorupcyjnej, prowadząc w tym samym czasie działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Biuro skierowało do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o rozwiązanie z dyrektorem umowy o pracę.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA